



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(дванадцята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

07 жовтня 2021 року

**Про внесення змін до Комплексної програми
з реконструкції та оновлення систем
водопостачання та водовідведення у місті
Лубни на 2020-2032 роки**

Розглянувши клопотання КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради про внесення змін до Комплексної програми з реконструкції та оновлення систем водопостачання та водовідведення у місті Лубни на 2020-2032 роки, керуючись ст.13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», п.22 ч.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила :

1. Внести зміни до Комплексної програми з реконструкції та оновлення систем водопостачання та водовідведення у місті Лубни на 2020-2032 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 лютого 2020 року, а саме:

- розділ III «Проблеми та напрямки їх вирішення» основні напрямки вирішення проблемних питань викласти в наступній редакції:

III Проблеми та напрямки їх вирішення

«Основні напрямки вирішення проблемних питань:

**1. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з
впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни :**

- реконструкція водопровідної системи міста на основі гідравлічних розрахунків для забезпечення сталого функціонування споруд водопостачання;
- впровадження заходів з енергозбереження;
- економічне використання водних ресурсів, включаючи скорочення невиробничих витрат води;
- заміну застарілого (зношеного) насосного устаткування та електрообладнання;
- встановлення оптимальних за параметрами насосних агрегатів;

- впровадження високотехнологічних засобів шляхом автоматизації під диспетчеризацію об'єктів водопостачання та водовідведення;

- придбання обладнання та матеріалів для дозаторної установки.

2.Реконструкція будівель та споруд:

- реконструкція будівель та споруд на об'єктах водопостачання та водовідведення.

3.Відновлення зон санітарної охорони.

4.Підвищення дебету артезіанських свердловин

5.Встановлення лічильників води на багатоповерхові будинки

м. Лубни.»

- розділ IV «Завдання і заходи Програми» викласти в новій редакції:

IV. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є організація виконання комплексу заходів та робіт, в тому числі:

№ з/п	Заходи програми	Запланована сума на реалізацію заходу
1	Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м.Лубни	45,00 млн.грн
2	Реконструкція будівель, споруд та систем водовідведення	69,00 млн.грн.
3	Відновлення зон санітарної охорони	5,00 млн.грн.
4	Відновлення дебіту артезіанських свердловин	65,00 млн.грн.
5	Встановлення загальнобудинкових засобів обліку	26,00 млн. грн.
6	Придбання обладнання та матеріалів для дозаторної установки	0,162 млн.грн.
	Всього:	210,162 млн. грн.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради

М.Ф. Комарова

Голова постійної депутатської
комісії з питань планування бюджету
та фінансів

Р.В. Сендзюк

Голова постійної депутатської
комісії з питань житлово-комунального
господарства, комунальної власності
та екології

С.Л. Супрун

Заступник Лубенського міського голови

О.Г. Діденко

Начальник фінансового
управління

Т.О. Романенко

Головний спеціаліст
юридичного відділу

М.О. Євтушевський

Начальник Управління
житлово- комунального господарства

О.В. Князєв

Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності ради та ОСН

Н.М. Уварова

Наталія Коляда
тел.74-801

Пояснювальна записка
до Комплексної програми з реконструкції та оновлення систем
водопостачання та водовідведення у місті Лубни на 2020-2032 роки

Система дозування гіпохлориту натрію забезпечує дозовану подачу робочого розчину в лінію дозування. Товарний гіпохлорит натрію марки А заливається в ємкість зберігання, де в подальшому і зберігається до наступного поповнення. З ємкості зберігання, з використанням технологічної лінії гіпохлоритом натрію марки А заповнюється 1/3 об'єму ємкості дозування. З використанням лінії води ємкість дозування 500л заповнюється водою до повного об'єму, в процесі заповнення водою відбувається природне перемішування гіпохлориту натрію з водою. Робочий розчин готовий до використання. Органами управління насоса дозатора встановлюється розрахункова величина продуктивності і насос дозатор включається в роботу і йде процес дозування гіпохлориту натрію для знезараження питної води.

Склад системи

Ємкість зберігання МХ-1000 (призначена для зберігання гіпохлориту натрію)
Ємкість дозування 500 літрів (призначена для приготування і дозування робочого розчину гіпохлориту натрію). Технологічна лінія - складається з хімічно стійких трубопроводів і кульових кранів (призначена для з'єднання ємкостей між собою) . Лінія води - складається з пластикових труб і кульових кранів, що забезпечують подачу води для приготування робочого розчину, миття ємкостей і для інших потреб. Насос дозатор забезпечує дозовану подачу робочого розчину гіпохлориту натрію в лінію дозування. Це обладнання дасть змогу покращити якість питної води.

Начальник КП «Лубни - водоканал»

Алла КОСОЛАП