

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик комп'ютерного обладнання, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, 37500 Україна, Полтавська область м. Лубни вул. Ярослава Мудрого буд. 33, код ЄДРПОУ 04057439, категорія замовника згідно статті 2 пункту 1 п.п 1 ЗУ «Про публічні закупівлі» та деякий інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель – орган місцевого самоврядування.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Придбання комп'ютерного обладнання» (код ДК 021:2015: 30230000-0 – Комп'ютерне обладнання.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-08-10-002657-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 33 300 грн. 00 коп. (Тридцять три тисячі триста гривень 00 коп.) Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: відповідно до річної потреби, та затвердженого кошторису на 2023рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання до 15.09.2023р.

Закупівля здійснюється для належної роботи комп'ютерної техніки, мережевого обладнання та встановлення дублюючого монітору в залі засідань виконавчого комітету.

№ п/п	Тип комплектуючих	Технічні характеристики	Значення	Технічні характеристики та їх значення, що пропонуються Учасником

1	2	3	4	5
1	Монітор – 1 шт.	Монітор 22.5" BenQ BL2381T Black		
		Розмір дисплея (діагональ)	22.5"	
		Частота оновлення	60 Гц	
		Максимальна роздільна здатність дисплея	1920x1200	
		Матриця	IPS	
		Інтерфейси	VGA, DisplayPort, HDMI, DVI	
		Особливості	Flicker-Free	
		Варіанти регулювання положення дисплея	USB-концентратор Безрамковий (Cinema screen) Поворотний екран (Pivot) - Регулювання за висотою (обов'язково), - Вбудовані колонки: 2 x 1 Вт	
	Комплект постачання	Монітор Кабель живлення Кабель DisplayPort Кабель USB 3.0 Документація		
2	Активний HDMI розгалужувач – 1 шт.	Активний HDMI розгалужувач на 2 порти UHD, двонаправлений відео спліттер Addap HVS-01, 4K, 2K, 3D, 1080P		
		Кількість вихідних портів	Не менше 2	
		Кількість входних портів	1	
		Підтримка відео 4K	Підтримка аудіо Підтримка роздільної здатності 4K UHD	
		Вихідні роз'єми	HDMI	
		Підтримка відео	3D /4K*2K	
		Комплект постачання	HDMI розгалужувач - 1 шт. Блок живлення - 1 шт. Інструкція - 1 шт.	
3	Блок живлення	Блок живлення Chieftec GPS-500A8 500W		

	– 5 шт.	Потужність	500 Вт	
		Роз'єм живлення процесора	1x4+4pin	
		Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт	1x(6+2pin)	
		Активна система охолодження	Вентилятор 120 мм	
		Довжина кабелю	0.5 м	
		Функції захисту	Захист від пониження напруги у мережі, Захист від підвищення напруги в мережі, Захист від короткого замикання, Захист від перевантаження, Автоматичний контроль швидкості вентилятора, Активний PFC модуль	
4	Блок живлення – 5 шт.	Блок (адаптер) живлення 12В, 1А		
		Тип джерела живлення	Імпульсний	
		Потужність	12 Вт	
		Вхідна напруга	110В-240Вт	
		Вихідна напруга	12 В	
		Сила струму	1А або 2А	
		Довжина проводу	Не менше 90 см	
		Розмір роз'єму живлення	5,5x2,5мм	
		Функції захисту	Захист від короткого замикання, Захист від перевантаження	
5	Блок живлення – 5 шт.	Блок (адаптер) живлення 5В, 1А		
		Тип джерела живлення	Імпульсний	
		Потужність	10 Вт	
		Вхідна напруга	110В-240Вт	
		Вихідна напруга	5 В	
		Сила струму	1А або 2А	
		Довжина проводу	Не менше 90 см	
		Розмір роз'єму живлення	5,5x2,5мм	
		Функції захисту	Захист від короткого замикання, Захист від перевантаження	
6	ДБЖ – 5шт.	Джерело безперебійного живлення LogicPower LPM-UL625VA		
		Вихідна потужність	625 ВА/437 Вт	
		Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі	145-290 В	
		Акумуляторна батарея	Вбудована, Свинцево-кислотна	

			(герметичний акумулятор 12 В 7.5 А*год)	
		Кількість розеток	2	
		РК-дисплей	3 дисплеєм	
		Час роботи за повного навантаження	10 – 15 хв	
7	Кабель SATA – 10 шт	Кабель SATA 3.0		
		Тип конектора 1	SATA	
		Тип конектора 2	SATA	
		Довжина	Не менше 0,4	
		Передача даних	до 6 Гбіт/с	
8	Кабель USB – 5 шт	Кабель USB 2.0 AM to BM		
		Тип конектора 1	USB AM	
		Тип конектора 2	USB BM	
		Довжина	Не менше 1,8 м	
		Призначення	Для принтерів, сканерів, БФП	
		Швидкість	USB 2.0 Type-B, до 480 Мбіт/с	